

Z E R T I F I K A T

Durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) befugte Zertifizierungsstelle zur Vergabe des GS-Zeichens (Reg.-Nr.: ZLS-GS-0178)

GS-24-02-15-01

Zertifizierungsstelle:	Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (EPH) Zellescher Weg 24 · 01217 Dresden · Germany Tel: +49 351 4662 0 Fax: +49 351 4662 211
Hersteller/Inhaber:	Schul- und Stahlrohrmöbel GmbH, Auerbacher Straße 39, 08328 Stützengrün
Fertigungsstätte:	Schul- und Stahlrohrmöbel GmbH, Auerbacher Straße 39, 08328 Stützengrün
Produkt-/Typbezeichnung:	Tisch "ATSH" für den Bildungsbereich
Technische Angaben zum Produkt:	Tischplatte: Flachpressplatte, melaminbeschichtet, mit Kantenband: Kunststoff; Tischplatte zweigeteilt, vorderer Teil 15° schrägstellbar; Gestell/Tischbeine/Kufen: Aluminium; Plattenadapter: Kunststoff/Aluminium; Stuhlhalterung: Kunststoff; Materialkorb: Drahtgestell; Taschenhaken; Stuhlhalterung/Fußkappen: Kunststoff
Prüfgrundlagen:	DIN EN 1729-1:2016-02, -2: 2023-07; DGUV Regel 102-602:2019-07; DGUV Vorschrift 81: 2001-05; ProdSVO:2023-05; ChemVerbotsV:2017-01; AfPS GS 2019:01 PAK; aktuelle Fassung Beschlussliste EK5/AK3; EK5/13-11
Baumusterprüfung: <small>(Bewertungsgrundlage, ggf. Prüfbericht-Nr.)</small>	Prüflabor EPH: (Reg.-Nr.: ZLS-GS-0178) Prüfbericht-Nr.: 2123033-1 vom 02.02.2024
Bescheinigung:	Das/die Produkt/e entspricht/entsprechen den Anforderungen gemäß § 20 ProdSG. Die Herstellung des/der Produkts/Produkte wird gemäß § 22 ProdSG überwacht.
Hinweise:	keine
Verwendungsbedingung:	Der Inhaber der Zertifizierungsbescheinigung ist berechtigt, ausschließlich das bezeichnete Produkt mit dem Zeichen „GS - geprüfte Sicherheit“ in der im Zertifikat abgebildeten Form nach den Bestimmungen des BMA, Bek. vom 15.08.1997 zu kennzeichnen.
Herstellerverpflichtung:	Der Hersteller hat sich vertraglich verpflichtet, das/die zertifizierten Produkte baumustergerecht zu fertigen und ggf. beabsichtigte Änderungen der Zertifizierungsstelle anzuzeigen.
Gültig bis:	14.02.2029
Ausstellungsdatum:	15.02.2024



Leiter der Zertifizierungsstelle